

| Nome do táxon | Nome comum | Nome em Inglês |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Crypturellus obsoletus</i> | inambiguaçu | Brown Tinamou |
| <i>Penelope obscura</i> | jacaguaçu | Dusky-legged Guan |
| <i>Odontophorus capueira</i> | uru | Spot-winged Wood-Quail |
| <i>Cathartes aura</i> | urubu-de-cabeça-vermelha | Turkey Vulture |
| <i>Coragyps atratus</i> | urubu | Black Vulture |
| <i>Harpagus diodon</i> | gavião-bombachinha | Rufous-thighed Kite |
| <i>Accipiter striatus</i> | tauató-miúdo | Sharp-shinned Hawk |
| <i>Aramides saracura</i> | saracura-do-mato | Slaty-breasted Wood-Rail |
| <i>Vanellus chilensis</i> | quero-quero | Southern Lapwing |
| <i>Patagioenas picazuro</i> | asa-branca | Picazuro Pigeon |
| <i>Patagioenas plumbea</i> | pomba-amargosa | Plumbeous Pigeon |
| <i>Leptotila verreauxi</i> | jurití-pupu | White-tipped Dove |
| <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> | murucutu-de-barriga-amarela | Tawny-browed Owl |
| <i>Strix virgata</i> | coruja-do-mato | Mottled Owl |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> | tuju | Short-tailed Nighthawk |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> | taperuçu-de-coleira-branca | White-collared Swift |
| <i>Phaethornis ruber</i> | rabo-branco-rubro | Reddish Hermit |
| <i>Phaethornis eurynome</i> | rabo-branco-de-garganta-rajada | Scale-throated Hermit |
| <i>Aphantochroa cirrochloris</i> | beija-flor-cinza | Sombre Hummingbird |
| <i>Florisuga fusca</i> | beija-flor-preto | Black Jacobin |
| <i>Lophornis magnificus</i> | topetinho-vermelho | Frilled Coquette |
| <i>Thalurania glaucopis</i> | beija-flor-de-frente-violeta | Violet-capped Woodnymph |
| <i>Leucochloris albicollis</i> | beija-flor-de-papo-branco | White-throated Hummingbird |
| <i>Amazilia versicolor</i> | beija-flor-de-banda-branca | Versicolored Emerald |
| <i>Heliodoxa rubricauda</i> | beija-flor-rubi | Brazilian Ruby |
| <i>Trogon viridis</i> | surucuá-de-barriga-amarela | Green-backed Trogon |
| <i>Megaceryle torquata</i> | martim-pescador-grande | Ringed Kingfisher |
| <i>Baryphthengus ruficapillus</i> | juruva | Rufous-capped Motmot |
| <i>Selenidera maculirostris</i> | araçari-poca | Spot-billed Toucanet |
| <i>Pteroglossus bailloni</i> | araçari-banana | Saffron Toucanet |
| <i>Piculus aurulentus</i> | pica-pau-dourado | White-browed Woodpecker |
| <i>Colaptes campestris</i> | pica-pau-do-campo | Campo Flicker |
| <i>Celeus flavescens</i> | pica-pau-de-cabeça-amarela | Blond-crested Woodpecker |
| <i>Caracara plancus</i> | carcará | Southern Caracara |
| <i>Milvago chimachima</i> | carrapateiro | Yellow-headed Caracara |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> | tiriba | Maroon-bellied Parakeet |
| <i>Brotogeris tirica</i> | periquito-verde | Plain Parakeet |
| <i>Touit surdus</i> | apuim-de-cauda-amarela | Golden-tailed Parrotlet |
| <i>Pionus maximiliani</i> | maitaca | Scaly-headed Parrot |
| <i>Rhopias gularis</i> | choquinha-de-garganta-pintada | Star-throated Antwren |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> | choquinha-lisa | Plain Antvireo |
| <i>Thamnophilus caeruleus</i> | choca-da-mata | Variable Antshrike |
| <i>Batara cinerea</i> | matracão | Giant Antshrike |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> | papa-taoca-do-sul | White-shouldered Fire-eye |
| <i>Drymophila malura</i> | choquinha-carijó | Dusky-tailed Antbird |
| <i>Conopophaga lineata</i> | chupa-dente | Rufous Gnateater |
| <i>Chamaeza meruloides</i> | tovaca-cantadora | Such's Antthrush |
| <i>Chamaeza ruficauda</i> | tovaca-de-rabo-vermelho | Rufous-tailed Antthrush |
| <i>Sclerurus scansor</i> | vira-folha | Rufous-breasted Leaf-tosser |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde | Olivaceous Woodcreeper |
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> | arapaçu-rajado | Lesser Woodcreeper |
| <i>Lepidocolaptes squamatus</i> | arapaçu-escamoso | Scaled Woodcreeper |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | arapaçu-grande | Planalto Woodcreeper |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> | arapaçu-de-garganta-branca | White-throated Woodcreeper |
| <i>Xenops rutilans</i> | bico-virado-carijó | Streaked Xenops |
| <i>Furnarius rufus</i> | joão-de-barro | Rufous Hornero |
| <i>Lochmias nematura</i> | joão-porca | Sharp-tailed Streamcreeper |
| <i>Anabazenops fuscus</i> | trepador-coleira | White-collared Foliage-gleaner |
| <i>Anabacerthia amaurotis</i> | limpa-folha-miúdo | White-browed Foliage-gleaner |

| Nome do táxon | Nome comum | Nome em Inglês |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>Philydor rufum</i> | limpa-folha-de-testa-baia | Buff-fronted Foliage-gleaner |
| <i>Heliobletus contaminatus</i> | trepadorzinho | Sharp-billed Treehunter |
| <i>Phacellodomus erythrophthalmus</i> | joão-botina-da-mata | Orange-eyed Thornbird |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> | pichororé | Rufous-capped Spinetail |
| <i>Synallaxis spixi</i> | joão-teneném | Spix's Spinetail |
| <i>Cranioleuca pallida</i> | arredio-pálido | Pallid Spinetail |
| <i>Ilicura militaris</i> | tangarazinho | Pin-tailed Manakin |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> | tangará | Swallow-tailed Manakin |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> | araponga-do-horto | Sharpbill |
| <i>Schiffornis virescens</i> | flautim | Greenish Schiffornis |
| <i>Pachyramphus castaneus</i> | caneleiro | Chestnut-crowned Becard |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> | patinho | White-throated Spadebill |
| <i>Mionectes rufiventris</i> | abre-asa-de-cabeça-cinza | Gray-hooded Flycatcher |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | cabeçudo | Sepia-capped Flycatcher |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> | borboletinha-do-mato | Mottle-cheeked Tyrannulet |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | bico-chato-de-orelha-preta | Yellow-olive Flycatcher |
| <i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> | tororó | Ochre-faced Tody-Flycatcher |
| <i>Myiornis auricularis</i> | miudinho | Eared Pygmy-Tyrant |
| <i>Hemitriccus diops</i> | olho-falso | Drab-breasted Pygmy-Tyrant |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> | gibão-de-couro | Cliff Flycatcher |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | risadinha | Southern Beardless-Tyrannulet |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> | piolhinho | Planalto Tyrannulet |
| <i>Phyllomyias griseocapilla</i> | piolhinho-serrano | Gray-capped Tyrannulet |
| <i>Serpophaga nigricans</i> | joão-pobre | Sooty Tyrannulet |
| <i>Serpophaga subcristata</i> | alegrinho | White-crested Tyrannulet |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | bem-te-vi | Great Kiskadee |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i> | bentevizinho-de-asa-ferrugínea | Rusty-margined Flycatcher |
| <i>Muscipira vetula</i> | tesoura-cinzenta | Shear-tailed Gray Tyrant |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari | Rufous-browed Peppershrike |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> | verdinho-coroado | Rufous-crowned Greenlet |
| <i>Troglodytes musculus</i> | corruíra | Southern House Wren |
| <i>Turdus flavipes</i> | sabiá-una | Yellow-legged Thrush |
| <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-branco | Pale-breasted Thrush |
| <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira | Rufous-bellied Thrush |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | tico-tico | Rufous-collared Sparrow |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula | Golden-crowned Warbler |
| <i>Myiothlypis leucoblephara</i> | pula-pula-assobiador | White-browed Warbler |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | japu | Crested Oropendola |
| <i>Tangara desmaresti</i> | saíra-lagarta | Brassy-breasted Tanager |
| <i>Tangara sayaca</i> | sanhaço-cinzento | Sayaca Tanager |
| <i>Tangara cyanoptera</i> | sanhaço-de-encontro-azul | Azure-shouldered Tanager |
| <i>Tangara palmarum</i> | sanhaço-do-coqueiro | Palm Tanager |
| <i>Tangara ornata</i> | sanhaço-de-encontro-amarelo | Golden-chevroned Tanager |
| <i>Tangara cayana</i> | saíra-amarela | Burnished-buff Tanager |
| <i>Nemosia pileata</i> | saíra-de-chapéu-preto | Hooded Tanager |
| <i>Sicalis flaveola</i> | canário-da-terra | Saffron Finch |
| <i>Hemithraupis ruficapilla</i> | saíra-ferrugem | Rufous-headed Tanager |
| <i>Trichothraupis melanops</i> | tiê-de-topete | Black-goggled Tanager |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> | tiê-preto | Ruby-crowned Tanager |
| <i>Ramphocelus bresilius</i> | tiê-sangue | Brazilian Tanager |
| <i>Tersina viridis</i> | saí-andorinha | Swallow Tanager |
| <i>Dacnis cayana</i> | saí-azul | Blue Dacnis |
| <i>Coereba flaveola</i> | cambacica | Bananaquit |
| <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro | Green-winged Saltator |
| <i>Habia rubica</i> | tiê-de-bando | Red-crowned Ant-Tanager |
| <i>Euphonia pectoralis</i> | ferro-velho | Chestnut-bellied Euphonia |

Data de elaboração: 01/07/16
Cadastrada por: Daniel Mello

Estatísticas a respeito dos táxons

Número de ordens: 16

Número de famílias: 41

Autores:

Número de espécies: 115 identificadas

As informações que constam na lista são de inteira responsabilidade de quem realizou seu cadastramento. A equipe que desenvolve e mantém a Táxeus não se responsabiliza por possíveis equívocos no cadastramento dessas informações.